

Cosa si intende per "prevenzione sul lavoro"? \*

- L'insieme di misure, procedure e adempimenti finalizzati alla diminuzione dei rischi.
- L'insieme delle leggi a tutela dei diritti dei lavoratori.
- L'utilizzo dei D.P.I..
- Il complesso delle norme poste a tutela della salute dei lavoratori.

"Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni" \*  
è la definizione di:

- Rischio.
- Pericolo.
- Danno.
- Infortunio.

Le attività di formazione e informazione sono attività di protezione e prevenzione? \*

- Sì.
- Solo se il RSPP è d'accordo.
- Solo nei casi previsti dalla norma.
- No.

Per quali tipologie di D.P.I. sono obbligatori una formazione e un addestramento specifici? \*

- Tutte le tipologie.
- Per i D.P.I. di terza categoria e quelli per la protezione dell'udito.
- Per nessuna tipologia.
- Per i D.P.I. di I categoria.

Un lavoratore è obbligato ad indossare i DPI che gli sono stati consegnati perché lo proteggano durante l'attività che svolge?

- No.
- Sì.
- Solo se non fa troppo caldo.
- Sempre, da quando entra in officina a quando esce.

Il bordo superiore dello schermo del videoterminale a che altezza ottimale deve essere posto?

- Appena più in alto della propria fronte.
- A 1 metro da terra.
- Dipende dal videoterminalista.
- Qualche centimetro più in basso della propria fronte.

Quando si parla di posto di lavoro "in quota"? \*

- Quando è più alto del livello del terreno.
- Quando il posto di lavoro è all'ultimo piano di un edificio in costruzione.
- Quando il posto di lavoro è ad un'altezza che supera i 2 metri da un piano stabile.
- Quando il posto di lavoro è a 5 metri dal piano stradale.

Uno studente in Alternanza scuola-lavoro, in quale di questi ambienti è teoricamente meno esposto a rischio biologico?

- Lo studio e ambulatorio di un veterinario.
- La corsia di un ospedale.
- Un'azienda metalmeccanica di riciclo di rifiuti metallici.
- Un negozio di informatica.

Cos'è il "salvavita"? \*

- Un medicinale.
- Un carter di protezione di un macchinario.
- Un apparecchio medico.
- Un interruttore differenziale dell'impianto elettrico.

Quale di queste non è una malattia professionale? \*

- Sordità da rumore in operaio metalmeccanico.
- Dermatite allergica da contatto da vernici in carrozziere.
- Frattura del femore da caduta da una scala in addetto alle pulizie.
- Asma bronchiale allergico alle resine in operaio di azienda plastica.

In che modo un agente chimico può causare danni alla salute dell'uomo? \*

- Solo attraverso la combustione.
- Solo se annusato in maniera prolungata o se ingerito.
- È difficile che un prodotto chimico possa causare seri danni a un individuo.
- Possono avvenire danni da ingestione, inalazione e contatto.

Un oggetto in amianto è rischioso, in quanto cancerogeno, se:

- Entra in contatto accidentale con alimenti degli animali.
- Si rompe e rilascia fibre nell'aria.
- Emana radiazioni pericolose nelle vicinanze.
- Viene toccato anche solo per un istante senza guanti.

I movimenti ripetitivi dell'arto superiore possono causare: \*

- Nausea e vomito.
- Senso di vertigine.
- Infiammazione al gomito.
- Dolore al pollice.

Per movimentare manualmente in modo corretto un carico si deve: \*

- Tenerlo più lontano possibile dall'addome.
- Tenerlo sempre a 1 metro da terra.
- Tenerlo il più vicino possibile all'addome.
- Utilizzare il metodo che è più comodo.

Qual è la prima cosa da fare quando si nota un principio d'incendio? \*

- Cercare un estintore.
- Scollegare l'impianto elettrico dai macchinari.
- Dare immediatamente l'allarme.
- Chiudere tutte le prese d'aria.